



ALTO




Tous les appareils ALTO sont adaptables et personnalisables en fonction de vos besoins; ils tiennent aussi compte de la structure de votre bâtiment.

Ces monte-personnes vous apportent une qualité de vie et vous assurent une bien plus grande autonomie. De plus, ils valorisent le prestige et le confort de votre habitation.


D'une course pouvant atteindre 13 mètres, ils desservent jusqu'à 5 niveaux. Le décaissé (fosse) n'est que de 12 cm. Une ligne d'alimentation monophasée 220 Volts suffit.



MODÈLE 300 Kg



A	1 400	1 250	1 250	950
B	1 000	1 250	850	770
C	1 520	1 370	1 370	1 070
D	1 230	1 480	1 080	1 000
P	860	860	860	750



A	1 400	1 250	1 250	770
B	1 000	1 250	850	950
C	1 470	1 320	1 320	840
D	1 270	1 520	1 120	1 220
P	860	860	750	860



Légende des tableaux :

A / B


Dimensions de la plate-forme

C / D


Vide de gaine

P

Largeur de passage utile (hauteur 2000)



A	1 400	1 250	1 250	770
B	1 000	1 250	850	950
C	1 430	1 280	1 280	800
D	1 270	1 520	1 120	1 220
P	860	860	750	860



A	1 400	1 250	1 250	1 250
B	1 000	1 250	850	1 000
C	1 470	1 320	1 320	1 320
D	1 230	1 480	1 080	1 230
P	860	860	750	860


COLORIS DES CABINES*



Rouge standard



Gris (option)



Vert pastel (option)



Blanc (option)



Bordeaux (option)



Bleu marine (option)

* photos non contractuelles

Nous vous présentons ici les différentes dimensions de plate-forme ainsi que les réservations en gaine. Outre la possibilité d'équiper une gaine existante, nous avons développé des structures autoportantes très esthétiques pour usage intérieur ou extérieur.

De nombreuses options assurent une personnalisation de votre ALTO contribuant ainsi à une excellente intégration.

TYPES DE PORTES






Investissement durable, qualité et fiabilité de construction, facilité de maintenance, telles sont les principales qualités reconnues par nos clients pour chaque ALTO que nous avons déjà installé.



CARACTÉRISTIQUES EN DÉTAILS



Faux-plafond lumineux perforé (option)



Plafond avec spots halogènes (option)




Plafonnier (standard)




Miroir (option)



Automatisation porte (option)




Plancher en matériel antidérapant (standard)





La conception et le soin apporté à la fabrication de nos structures autoportantes nous permettent la mise en œuvre de nos monte-personnes en EXTERIEUR, facilitant l'implantation dans des constructions existantes.



NOS AUTRES PRODUITS



8, rue des Feivres
F-57070 METZ

Tél : 03 87 36 60 60

Fax : 03 87 74 18 19

Site : www.inter-acces.com

E-mail : info@inter-acces.com