




Monte-personnes

INTER-ACCES



Élevateur pour personne à mobilité réduite.
Usage grand public.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES INTER-ACCÈS

★ Charge utile

Mini 250 kg. En général 200 kg/m².

★ Course appareil

De 0 à 900	0 à 800	table extra-plate
	0 à 900	table simple ciseau
	0 à 1 850	table double ciseaux
	0 à 9 000	élévateur mât latéral

★ Dimensions plateau en fonction des services

Service opposé	1 400 x 900
Service équerre	1 400 x 1 200
Service même face	1 400 x 900

★ Dimensions cuvette en fonction des implantations & courses

	P x l	Course	Cuvette
Service opposé	1 430 x 1 240	0 à 800	100
	1 430 x 1 240	0 à 900	190
	1 430 x 1 240	0 à 1 850	360
	1 430 x 1 300 (1 400)	0 à 9 000	200
Service équerre	1 570 x 1 370	0 à 800	100
	1 570 x 1 370	0 à 900	190
	1 570 x 1 370	0 à 1 850	360
	1 600 x 1 470 (1 570)	0 à 9 000	200
	1 670 (1 770) x 1 400	0 à 9 000	200
Service même face	1 600 x 1 300 (1 400)	0 à 9 000	200

★ Vitesse ascensionnelle

Table simple ciseau	0,05 m/s
Table double ciseaux	0,07 m/s
Élevateur à mât latéral	0,10 m/s

★ Equipement plateau

Tôle antidérapante, garde corps sur les faces non de service, boîte de manœuvre.

★ Porte et portillon

Métalliques, ouverture et fermeture automatisées, verrouillage par serrures homologuées.

★ Manœuvre

A action maintenue sur les boutons (montée ou descente).

★ Sécurité

Manœuvre positive, retour en position basse, valve parachute, électrovalve pilotée électriquement, limiteur de pression, vitesse de descente réglable, commande sous très basse de tension de sécurité.

★ Options

Métallisation, Inox brossé 220 qualité 304, lecteur de clés magnétiques, plateforme plus grande pour centre hospitalier, porte aluminium, table extra plate (fosse 90 mm).

Quelques réalisations...



Appareil service d'équerre, table élévatrice double ciseaux verticaux, gaine vitrée auto-portante.



Appareil en service opposé autoportant, installation en étage, cuvette de 100 mm.



Boîte commande cabine

Accessoires
de commande



Boîte palière

Inter-accès course 0 à 900



EMPR autoportant avec pylône vitré



Finition inox brossé



8, rue des Feivres
F-57070 METZ
Tél : 03 87 36 60 60
Fax : 03 87 74 18 19
Site : www.inter-acces.com
E-mail : info@inter-acces.com